

PVC
FREE

TWILIGHT

THE FABRIC FOR A NEW GENERATION.

ZAŠTITA OD SUNCA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

BEI
mont



Twilight

PVC
FREE

Idealno rješenje za ispunjenje vaših zahtjeva za privatnošću i zaštitu od sunca.
Napravite svoju vlastitu dnevnu atmosferu s novim visokokvalitetnim proizvodima Sattlerove Twilight kolekcije.

PEARL

METAL

SPACE

Iskoristite dnevno svjetlo i zaštitite svoje prostore od prekomjernog zagrijavanja u ljetnim mjesecima.



Bez privatnosti i bez zaštite od sunčeva utjecaja.



Sa zaštitom od Twilight METAL 297 P90 platinum

Twilight INFORMACIJE

PVC
FREE



DIZAJN

U suradnji sa psiholozima koloristima spojili smo spektar boja naše PEARL kvalitete s modernim arhitektonskim bojama. Skladne nijanse u trendovskim bojama osiguravaju savršen izgled. METAL – dostupna u četiri boje: srebrna, zlatna, nikal i platinasta presvučene metalnim česticama – apsolutni vizualni naglasak na vašoj fasadi. SPACE predstavlja Sattlerovu kvalitetu s aluminijskom presvlakom s vanjske strane – u potpuno prikladnim stilu.



OKOLIŠ

Twilight tkanine su **bez udjela PVC-a** te kao takve ne isparavaju štetne plinove ili teške mirise kod visokih temperatura. Tkanine ne emitiraju toksične tvari te su u potpunosti ekološki prihvatljive. Premaz naših Twilight tkanina nije samo biostatičan, nego sprječava prljanje mikroorganizama na površinu. Novo patentirano ekološko rješenje ekskluzivno kod Sattlera!



TRAJNOST

Zahvaljujući odličnoj otpornosti naših tkanina, uz pravilno korištenje možete godinama uživati u njima. Poput svih Sattlerovih visoko kvalitetnih proizvoda, Twilight tkanine imaju 5-godišnju garanciju. Za više informacija, molimo pročitajte Sattlerove Twilight jamstvene uvjete.




UŠTEDA ENERGIJE

Svi proizvodi Twilight kolekcije testirani su u skladu s normom DIN EN 14501 vezano uz njihovu efikasnost za grupu tkanina koje se koriste za zaštitu od sunca i topline tijekom ljetnog perioda. Riječ je o tkaninama s dvostrukim zaštitnim premazom i toplinskim koeficijentom zaštite od sunca, specifičnih vrijednosti $U=1,2$ i $g=0,53$. Piktogram pokazuje stupnjeve do kojih je svaki proizvod pogodan za upotrebu: 0 = nema zaštite od pregrijavanja; 4 = izvrsna zaštita od prekomjernog zagrijavanja.



DNEVNA SVJETLOST I ZAŠTITA OD SUNČEVOG UTJECAJA

Sve karakteristike Twilight kolekcije su također testirane u skladu sa normom DIN EN 14501 vezano za njihovu efikasnost za zaštitu od sunca. Vrijednosti su prikazane u piktogramu u kojemu se prikazuju vrijednosti: 0= nema zaštite od odsjaja; 4= izvrsna zaštita od odsjaja. Dobra zaštita od odsjaja nije jedina važna značajka, također je iznimno važno da imamo dovoljno sunčeve svjetlosti u prostoriji u kojoj boravimo. Tkanine iz Twilight kolekcije imaju zaštitu od odsjaja ali i istodobno propuštaju dovoljno dnevne svjetlosti u prostoriju – a time postizemo optimalnu kombinaciju. Sunce nama znači život, a ima i presudnu ulogu u našoj Twilight kolekciji, jer utječe na naše zdravlje i našu dobrobit.



Tipičan svjetlosni spektar. Twilight tkanine djeluju tako da propuštaju spektar boja u prostoriju i tako stvaraju ugodan osjećaj.



VIDLJIVOST

Nitko ne želi da cijeli svijet nestane kada se spuste rolete. Twilight tkanine su idealne jer zadržavaju izvrsnu prozirnost. Da biste saznali više o usklađenosti sa normom DIN EN 14501, molim Vas pročitajte specifikacije za svaku osobinu; 0= bez vidljivosti; 4 = izvrsna vidljivost.



ZAŠTITA PRIVATNOSTI NOĆU

Kada su svjetla u prostorijama upaljena tokom večernjih sati, zaštita privatnosti sprječava poglede u unutrašnjost prostorija. Da biste saznali više o usklađenosti sa normom DIN EN 14501, molimo pročitajte specifikacije za svaku vrijednost; 0= bez zaštite privatnosti noću; 4 = izvrsna zaštita privatnosti noću.

Twilight PEARL

PVC
FREE



Boje imaju ključnu ulogu u kreativnom dizajnu Vaših fasada. Probudite emocije kroz korištenje boja zastupljenih u ovoj Twilight Pearl kolekciji.

Nova Twilight PEARL kolekcija koja zadovoljava visoke zahtjeve.


Zaštita privatnosti i zaštita od odsjaja i sunca:

- 100% bez PVC-a
- Visoka postojanost na vremenske utjecaje
- Idealna ljetna i toplinska zaštita
- Optimalna zaštita od odsjaja i vidljivost istodobno
- Tekstilni karakter
- Bez mirisa
- Teško zapaljiva
- Pogodan za vanjsku i unutarnju upotrebu




SATTLER


297 701 | Sienna Light



297 702 | Umbra Brown



297 206 | Chrome Yellow



297 708 | Cassel Brown




297 810 | Britannia Grey




297 807 | White Cement




297 737 | Graphite Grey



297 815 | Slate Grey



297 408 | Dark Mahagoni




297 512 | Oxford Blue



297 901 | Charcoal



297 803 | Manhattan Grey



297 684 | Bristol Green



297 853 | Granada Beige



297 127 | Naples Yellow




297 115 | Colonial White



Twilight METAL

PVC
FREE



M E T A L

METAL – dostupnu u četiri boje: srebrna, zlatna, nikal i platinasta presvučene metalnim česticama – apsolutni vizualni naglasak na vašoj fasadi. Zaštita od sunčevog utjecaja i ljetnih vrućina.

Sve Twilight tkanine su bez PVC-a i bez mirisa, te se stoga mogu koristiti u otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Zaštita privatnost i zaštita od odsjaja i sunca:

- 100 % bez PVC-a
- Visoka postojanost na vrijeme
- Idealna ljetna i toplinska zaštita
- Optimalna zaštita od odsjaja i vidljivost istodobno
- Tekstilni karakter
- Bez mirisa
- Teško zapaljivo
- Pogodni za vanjsku i unutarnju upotrebu




SATTLER

297 P70 | Silver



297 P90 | Platinum



297 P21 | Gold




297 P77 | Nickel



Twilight SPACE

PVC
FREE



Visoka linija Twilight kolekcije jednostavno privlači svojom bezvremenskom elegancijom. Sivi tonovi su osnovna obilježje ove kolekcije. Kako bi se postigla refleksije i time osigurali optimalni rezultati hlađenja prostora, napravljen je aluminijski premaz na jednoj ili na obje strane tkanine.

Zaštita privatnost i zaštita od odsjaja i sunca:


- 100 % bez PVC-a
- Visoka postojanost na vrijeme
- Idealna ljetna toplinska zaštita
- Optimalna zaštita od odbljeska i vidljivost istodobno
- Tekstilni karakter
- Bez mirisa
- Teško zapaljivo
- Pogodni za vanjsku i unutarnju upotrebu




SATTLER 




291 A70 | Atlas



291 A75 | Calypso



265 A22 | Thebe



275 AA7 | Methis







INFORMACIJE

PVC
FREE

Twilight PEARL

Tehnički podaci :	297	
Širina	260 cm (708, 810, 807, 737, 815, 901 : također dostupno u širini 180 cm)	
Materijali	DIN 60001	posebna konstrukcija tkanine (100% PES)
Debljina materijala	0,5 mm	
Specifična masa	DIN ISO 12127	330 g/m ²
Trajnost	DIN EN ISO 105-B02	min. 7 (297 115: 5-6)

■ B1 DIN 4102-1 ■ Schwer entflammbar B1-Q1-TR1 AT-ÖNORM A 3800/1
 ■ EN 13501-1 B-s2-d0 ■ CH 297 SN 198898 5.3

Standard DIN EN 14501	T _v %	T _s %	R _s %	A _s %	g _{tot} (outdoor)* %				
						0-4	0-4	0-4	0-4
297 115 Colonial White	16.66	19.66	58.77	21.57	14	3	1	0	2
297 127 Naples Yellow	20.94	22.60	57.36	20.04	15	2	1	1	2
297 206 Chrome Yellow	17.30	21.03	43.10	35.87	16	2	0	2	1
297 408 Dark Mahagoni	4.37	8.60	18.10	73.30	10	3	3	2	2
297 512 Oxford Blue	12.87	16.53	42.64	40.83	13	3	1	1	2
297 684 Bristol Green	7.06	15.92	39.69	44.39	13	3	1	1	2
297 701 Sienna Light	8.40	16.43	33.95	49.62	13	3	1	1	2
297 702 Umbra Brown	5.00	7.17	15.05	77.78	9	4	3	2	2
297 708 Cassel Brown	3.80	4.97	9.84	85.19	8	4	3	2	2
297 737 Graphite Grey	2.68	3.96	18.10	77.94	7	4	3	2	2
297 803 Manhattan Grey	8.57	11.43	28.12	60.45	11	3	1	1	2
297 807 White Cement	12.53	15.70	42.83	41.47	12	3	1	1	2
297 810 Britannia Grey	5.73	8.00	19.67	72.33	9	4	2	1	2
297 815 Slate Grey	4.67	5.53	12.11	82.63	8	4	3	2	2
297 853 Granada Beige	8.76	12.88	40.13	46.99	11	3	2	2	2
297 901 Charcoal	4.20	4.70	5.73	89.57	8	4	3	2	2

Atest teško zapaljivosti: Standard DIN EN 14501

Termalna zaštita

Zaštita od vrućina ljeti



- 0- Vrlo ograničena zaštita od topline
 1- Niska zaštita od topline
 2- Dobra zaštita od topline
 3- Jako dobra zaštita od topline
 4- Vrlo visoka zaštita od topline

Vizualna zaštita

Zaštita od odblijeska



- 0- Vrlo limitirana zaštita od odblijeska
 1- Niska zaštita od odblijeska
 2- Dobra zaštita od odblijeska
 3- Jako dobra zaštita od odblijeska
 4- Jako visoka zaštita od odblijeska

Vidljivost prema van



- 0- Vrlo limitirana providnost ili vidljivost
 1- Niska providnost
 2- Dobra providnost
 3- Jako dobra providnost
 4- Jako visoka providnost

Privatnost noću







- 1- Vrlo limitirana zaštita privatnosti
 2- Niska zaštita privatnosti
 3- Dobra zaštita privatnosti
 4- Jako dobra zaštita privatnosti
 5- Jako visoka zaštita

Twilight METAL

Tehnički podaci:	297		
Širina	260cm		
Materijali	DIN 60001	posebna konstrukcija tkanine (100% PES)	
Debljina materijala	0,5 mm		
Specifična masa	DIN EN ISO 12127	350 g/m ²	
Trajnost	DIN EN ISO 105-B02	min. 7	

- B1 DIN 4102-1 ■ Schwer entflammbar B1-Q1-TR1 AT-ÖNORM A 3800/1
- EN 13501-1 B-s2-d0 ■ CH 297 SN 198898 5.3

Parametar toplinske radijacije i toplinske učinkovitosti prema DIN EN 14501 standardu.





	T _v %	T _s %	R _s %	A _s %	g _{tot} (outdoor)* %	 0-4	 0-4	 0-4	 0-4
297 P21 Gold	4.63	9.47	38.33	52.20	9	4	2	2	2
297 P70 Silver	3.50	4.80	39.90	55.30	6	4	3	2	2
297 P77 Nickel	4.70	4.87	19.23	75.90	7	4	3	2	2
297 P90 Platinum	3.20	3.57	14.97	81.46	7	4	3	2	2

Twilight SPACE

Tehnički podaci:	291 A70 291 A75	275 AA7	265 A22
Materijali DIN 60001	posebna konstrukcija tkanine (PES/PAC)		
Specifična masa DIN EN ISO 12127	300 g/m ²	235 g/m ²	235 g/m ²
Debljina materijala	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Širina	220 cm	220 cm	220 cm
Trajnost DIN EN ISO 105-B02	7	7	7

291 A70 | 291 A75

- B1 DIN 4102-1 ■ Schwer entflammbar B1-Q1-TR1 AT-ÖNORM A 3800/1
- EN 13501-1 B-s1-d0 ■ M1 / UNE 23.727-90

Standard DIN EN 14501	T _v %	T _s %	R _s %	A _s %	g _{tot} (outdoor)* %	 0-4	 0-4	 0-4	 0-4
291 A70 Atlas	5,20	5,65	30,85	63,50	7	4	3	2	2
291 A75 Calypso	6,10	7,00	32,40	60,60	8	4	2	2	2
275 AA7 Methis	7,97	7,97	34,43	57,60	8	4	1	3	1
265 A22 Thebe	8,83	8,87	37,70	53,43	9	4	2	2	2

Napomena: Informacije su podložne promjenama vezane uz tehnološke procese i poboljšanje materijala. Spomenute vrijednosti bez tolerancije su nominalne vrijednosti sa tolerancijom +/- 5%. Svi prikazani podaci su temeljenim na trenutnim tehničkim podacima i nisu trenutno obvezujući.

Kontakt:

Za narudžbe i dodatne informacije

Danijela Sinković Email: danijela.sinkovic@belinamont.com
Tel: 049 587 231

Romana Kamenečki Email: romana.kamenecki@belinamont.com
Tel: 049 587 206

Dalibor Fučkar Email: dalibor.fuckar@belinamont.com
Tel: 049 587 228

Centrala: Email: info@belinamont.com
Tel: 049 587 201
Fax: 049 587 222
Web: www.belinamont.com

www.sattler-twilight.com

SATTLER 
thinking rightTEX